



BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Núm. 78

Dimarts, 6 d'abril de 1999

SUMARI

Pàg.

ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

Ajuntament d'Arnes.....	2
Ajuntament de Bellvei.....	2
Ajuntament de la Sénia.....	2
Ajuntament de Tarragona.....	2
Ajuntament de Tortosa.....	3
Ajuntament de Valls.....	11
Ajuntament de Vilalba dels Arcs.....	12
Ajuntament de Vila-seca.....	12
Entitat Municipal Descentralitzada de la Canonja.....	13
Entitat Municipal Descentralitzada dels Muntells.....	13

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

Amposta..... núm. 1.....	13
Reus..... núm. 1, 2, 3.....	15

ADMINISTRACIÓ LOCAL**AJUNTAMENTS****1999/3600 - AJUNTAMENT D'ARNES***Edicte*

L'Ajuntament d'Arnes, ha iniciat expedient per llicència municipal per l'obertura i funcionament de la piscina municipal, situada a la partida camí de les Valletes, d'aquest terme municipal.

Atès el que disposa l'art. 30, número 2, apartat a) del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, de 30 de novembre de 1961, s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini de 10 dies naturals, perquè qui es consideri afectat per la indústria esmentada, pugui efectuar les observacions i les reclamacions que cregui convenients. Es podrà examinar l'expedient a la secretaria d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina.

Arnes, 26 de març de 1999.— L'alcalde, *Xavier Pallarés i Povill*.

1999/3601 - AJUNTAMENT D'ARNES*Edicte*

Havent-se confeccionat la rectificació al padró municipal d'habitants d'aquest terme municipal amb referència a l'1 de gener de 1999, resta exposat al públic a les oficines de l'Ajuntament pel termini de quinze dies, als efectes de poder formular les reclamacions que creguin adients, de conformitat amb allò que disposa el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals i disposicions complementàries al respecte.

Arnes, 26 de març de 1999.— L'alcalde, *Xavier Pallarés i Povill*.

1999/3602 - AJUNTAMENT D'ARNES*Edicte*

L'Ajuntament Ple, en la sessió extraordinària realitzada el dia 25 de març de 1999, aprovà inicialment els padrons dels arbitris municipals corresponents a l'any 1999, tot seguit detallats:

- Impost municipal de circulació de vehicles.
- Taxa per subministrament d'aigua
- Taxa per obertura de portes a l'exterior
- Taxa per guals permanents.
- Taxa per tribunes
- Taxa per recollida d'escombraries.
- Taxa per trànsit de gossos.
- Taxa cementiri municipal.

Queden exposats al públic pel termini de 15 dies naturals a la secretaria de l'Ajuntament perquè es puguin examinar i puguin presentar-s'hi les al·legacions que estimin pertinents. Cas de no presentar-se cap al·legació quedaran definitivament aprovats.

Arnes, 26 de març de 1999.— L'alcalde, *Xavier Pallarés i Povill*.

1999/3486 - AJUNTAMENT DE BELLVEI*Edicte*

Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària realitzada el dia 23 de març de l'any en curs, el pressupost general per l'exercici de 1999 juntament amb la plantilla orgànica i relació de llocs de treball, s'exposa al públic a la secretaria de l'Ajuntament, per un termini de quinze dies hàbils, durant els quals

s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació, el Ple de la qual resoldrà en un termini de trenta dies, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

Aquesta aprovació s'entendrà definitiva en el cas que no es presenti cap reclamació en el període d'exposició al públic.

Bellvei, 24 de març de 1999.— L'alcalde, *Josep Fonts Batlle*.

1999/3487 - AJUNTAMENT DE BELLVEI*Edicte*

Aprovat inicialment per l'Ajuntament en sessió plenària realitzada el dia 23 de març de l'any en curs, el projecte per l'execució de l'obra "Plaça centre històric de Bellvei-Plaça de la Constitució", redactat pels arquitectes Srs. Pau Batlle i J.J. Gisbert, s'exposa al públic per termini de 30 dies a fi que pugui ésser examinat.

Es fa públic en compliment del que disposen els art. 37 i 38 del Decret 179/95, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

Bellvei, 24 de març de 1999.— L'alcalde, *Josep Fonts Batlle*.

1999/3476 - AJUNTAMENT DE LA SÈNIA*Edicte*

Aprovada definitivament la modificació núm. 2 del pressupost de l'exercici de 1998 i de conformitat amb el que preveuen els art. 150 i 158 de la Llei reguladora de les hisendes locals, es fan públiques les modificacions realitzades:

A) Generació de crèdit		
— Capítol II	210.000	
— Capítol VI	5.323.688	5.533.688
B) Suplements de crèdit		
— Capítol VI		1.000.000
C) Crèdits extraordinaris		
— Capítol IV	925.000	
D) Transferències de crèdit		
— Capítol II	2.450.000	
— Capítol III	-1.867.250	
— Capítol IV	-723.000	
— Capítol VI	-359.750	
— Capítol IX	500.000	
Total		<u>0</u>
Finançament:		
— Romanent líquid de tresoreria	1.925.000	
— Generació de crèdits	5.533.688	
— Transferències positives	5.742.250	
— Transferències negatives	<u>-5.742.250</u>	
Total	7.458.688	

Finançament:

— Romanent líquid de tresoreria	1.925.000
— Generació de crèdits	5.533.688
— Transferències positives	5.742.250
— Transferències negatives	<u>-5.742.250</u>
Total	7.458.688

La Sénia, 17 de març de 1999.— L'alcalde (*il·legible*).

1999/3580-U - AJUNTAMENT DE TARRAGONA

Compres i Control Despeses

Anunci

Aprovat inicialment per aquest Ajuntament el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques que han de regir el concurs públic, per procediment obert, convocat per a l'adquisició d'un vehicle

tot terreny amb destinació a l'Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, per mitjà del present anunci, s'exposa al públic, pel termini de 15 dies, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al darrer dels diaris oficials (BOPT o DOGC) en què s'insereixi, per a coneixement general i per tal que s'hi puguin presentar al·legacions que es creguin oportunes, i es fa avinent que, transcorregut el dit termini sense que es formulï cap reclamació, el dit plec quedarà definitivament aprovat.

Es fa constar que en el supòsit que el plec de què es tracta s'aprovi definitivament en no formular-se reclamacions en el termini assenyalat, contra l'aprovació d'aquest i en ésser definitiva en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la publicació d'aquest anunci, tot això de conformitat amb l'establert als art. 10.1a), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998, i sense perjudici que es pugui exercitar qualsevol altre recurs que s'estimi procedent, d'acord amb el que disposa l'art. 58.2, *in fine*, de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, de 26 de novembre de 1992.

Tarragona, 16 de març de 1999.— El secretari general, *Ponç Mascaró Forcada*

1999/3271 - AJUNTAMENT DE TORTOSA

Anunci

Aprovat definitivament, en data 5 de març de 1999, el Reglament de l'ús i els abocaments d'aigües residuals al clavegueram, en no haver-se formulat cap al·legació o reclamació envers l'acord de la seva aprovació inicial, adoptat pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió tinguda el dia 14 de desembre de 1998, es procedeix, de conformitat amb la legislació vigent i als efectes adients, a la seva publicació del seu text íntegre, el qual figura a l'annex al present anunci.

Contra l'aprovació definitiva de l'esmentat reglament es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala de l'esmentada jurisdicció del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent al de la seva publicació, de conformitat amb allò establert als articles 10.1.b), 25.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i sense perjudici que es pugui formular qualsevol altre recurs que s'estimi procedent, d'acord amb allò que disposa l'article 58.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Tortosa, 8 de març de 1999.— L'alcalde, *Marià Curto i Forés*.

REGLAMENT DE L'ÚS I ELS ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS

PREÀMBUL

Els treballs de gestió, explotació i manteniment d'un sistema comunitari de sanejament exigeixen el coneixement detallat i exhaustiu dels seus usuaris i, conseqüentment, una eina que permeti analitzar el funcionament correcte dels esmentats sistemes.

Per tant, és necessària la configuració d'un context administratiu i legal que en definitiva permeti:

- Regular i controlar l'ús dels sistemes comunitaris de sanejament i que ajudi a preservar la integritat física de les obres i equips constituents.
- Protegir la salut del personal encarregat de l'explotació i el manteniment dels sistemes col·lectors i de les plantes de tractament.

- Garantir, mitjançant els tractaments previs adequats, que les aigües residuals industrials que entren en els sistemes col·lectors tinguin característiques similars a les aigües residuals urbanes.

- Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.

- Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient i que les aigües receptors compleixin les altres normatives vigents en la matèria.

Els conceptes bàsics sobre els quals s'estructura el reglament són:

1. Definicions bàsiques

— Aigües residuals: Són les aigües utilitzades que, procedents d'habitatges, instal·lacions comercials, industrials, sanitàries, comunitàries o públiques, s'aboquen, a vegades junt amb aigües d'altra procedència, als sistemes comunitaris de sanejament o a les lleres públiques.

— Aigües residuals domèstiques: Estan formades pels residus líquids, o transportats per líquids, procedents de la preparació, cocción i manipulació no comercial d'aliments i/o d'excrements humans o matèries semblants.

— Usuaris domèstics: Són els que aboquen aigües residuals domèstiques segons la definició de l'apartat anterior.

— Aigües residuals no domèstiques: Són els residus líquids o transportats per líquids procedents d'una activitat manufacturera, industrial o comercial i que, en general, tenen característiques diferents a les esmentades en els paràgrafs anteriors.

— Usuaris no domèstics: Són els que aboquen aigües residuals no domèstiques segons, la definició de l'apartat anterior.

— Aigües residuals industrials: Són els residus líquids o transportats per líquids procedents de les activitats classificades industrials d'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE) i que són degudes als processos propis de l'activitat, incloent fins i tot les aigües de refrigeració.

— Usuaris industrials: Són els que aboquen aigües residuals industrials segons la definició de l'apartat anterior.

— Administració local gestora: Ens jurídic dels Sistemes Comunitaris de Sanejament i tota persona degudament autoritzada en qui, l'esmentat ens, delegui.

2. Permís d'abocament.

La totalitat d'usuaris no domèstics requeriran estar en possessió d'un permís d'abocament a la xarxa de clavegueram. Això garantirà:

- El coneixement detallat dels usuaris i dels seus abocaments.
- La identificació de l'origen de possibles alteracions en el sistema comunitari de sanejament.
- La realització de pretractaments correctors dels abocaments.
- El bon funcionament dels serveis de control, vigilància i, si calgués, de sanció.

3. Limitació i prohibició dels abocaments.

Com a punt realment important del Reglament, hi ha la definició de la tipologia de les aigües residuals que podrà admetre la xarxa de clavegueram, amb la finalitat de fixar la qualitat dels abocaments.

Es fa la distinció entre dos tipus d'abocaments: els que es prohibeixen, que en cap concepte han de ser incorporats a la xarxa, i aquells en què es limiti la concentració de contaminants.

El primer grup d'aquests abocaments és fàcilment definible, ja que es coneixen àmpliament aquelles substàncies que són nocives per a un sistema comunitari de sanejament.

Les concentracions límits de contaminants, en canvi, han de definir-se d'acord amb la sensibilitat dels sistemes de tractament previstos en els contaminants en qüestió (en el cas de depuradores biològiques, per exemple, les concentracions límits seran els límits d'inhibició de l'activitat biològica).

4. Sistemes d'emergència.

És necessari tenir en compte les potencials situacions d'emergència, ocasionades per abocaments accidentals, i definir una metodologia operativa reglamentada per pal·liar les nocives repercussions que es puguin donar. Evidentment, aquestes mesures tindran

sentit dins el context dels sistemes de sanejament de la grandària suficient que justifiquin disposar d'una estructura complexa per a l'exploració i el manteniment.

5. Correcció de la contaminació al seu origen de la matèria.

Es considera necessari reglamentar l'obligació de realitzar pretractaments d'aquells abocaments que infringeixin la normativa, a fi d'adequar-los als requisits de qualitat de cada cas.

6. Control d'abocaments.

Conseqüentment als punts anteriors, s'haurà de preveure la deficiència d'un sistema de control, vigilància i, fins i tot, de sancions.

7. Diversos.

En últim lloc, s'adjuntaran en forma d'annexos els següents punts, ja que es consideren d'utilitat:

- Proposta de documentació.
- Llista de substàncies i materials tòxics i/o perillosos.
- Disposicions sobre activitats que impliquen producció de residus radioactius.
- Valors límits de substàncies inhibidores de processos biològics.

Aquest Reglament s'ha estructurat en 6 títols, 3 disposicions transitòries i 4 annexos.

Els títols s'han dividit en capítols i aquests s'han redactat en forma d'articles.

ÍNDEX

TÍTOL 1. OBJECTE I ÀMBIT.

Articles 1 i 2

TÍTOL 2. LIMITACIONS ALS ABOCAMENTS

Articles 3 a 9

Capítol 1: Control de la contaminació en origen

Capítol 2: Abocaments prohibits i limitats

Capítol 3: Sistemes d'emergència

TÍTOL 3. UTILITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Articles 10 a 24

Capítol 1: Disposicions generals

Capítol 2: Permis d'abocament

Capítol 3: Instal·lacions de connexions de servei a la xarxa

TÍTOL 4. INSTAL·LACIONS DE PRETRACTAMENT

Articles 25 a 28

TÍTOL 5. MESURES, INSPECCIÓ I SANCIONS

Articles 29 a 36

Capítol 1: Característiques dels abocaments

Capítol 2: Inspecció i vigilància

Capítol 3: Infraccions i sancions

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

ANNEX 1. Documentació necessària

ANNEX 2. Disposicions sobre activitats que impliquen producció de residus radioactius

ANNEX 3. Llista de substàncies i materials tòxics i perillosos

ANNEX 4. Valors límit de substàncies inhibidores de processos biològics

REGLAMENT GUIA DE L'ÚS I ELS ABOCAMENTS D'AIGÜES RESIDUALS AL CLAVEGUERAM

TÍTOL 1. OBJECTE I ÀMBIT

Article 1. Aquest Reglament té per objecte regular l'ús de la xarxa de clavegueram i sistemes de depuració, i fixar les prescripcions a les quals hauran de sotmetre's, en matèria d'abocaments, els usuaris actuals i futurs de les infraestructures de sanejament.

Article 2. El Reglament és d'estricta compliment en tots aquells elements que integren les infraestructures de sanejament del terme municipal, incloent en aquest concepte:

- 2.1. Les actuals xarxes locals de clavegueram.
- 2.2. Els col·lectors i els interceptors generals.
- 2.3. Els sistemes comunitaris de tractament.
- 2.4. Tota ampliació dels elements esmentats.

TÍTOL 2. LIMITACIONS ALS ABOCAMENTS

Capítol 1: Control de la contaminació en origen

Article 3. La regulació de la contaminació en origen, s'estableix mitjançant prohibicions i limitacions en les descàrregues d'abocaments, amb les següents finalitats:

3.1. Protegir la conca receptora, amb la finalitat d'eliminar qualsevol efecte tòxic, crònic o agut, tant per a l'home com per als seus recursos naturals i aconseguir els objectius de qualitat consignats en cada medi receptor.

3.2. Salvaguardar la integritat i la seguretat de persones i instal·lacions de sanejament.

3.3. Preveure qualsevol anomalia dels processos de depuració utilitzats.

Capítol 2: Abocaments prohibits i limitats

Article 4. Queda totalment prohibit abocar, directament o indirectament, a les instal·lacions municipals de sanejament qualsevol dels següents productes:

4.1. Matèries sòlides o viscloses en quantitats o grandàries que, pel seu compte o per integració amb unes altres, produeixin obstruccions o sediments que impedeixin el correcte funcionament del clavegueram o dificultin els treballs de la seva conservació o manteniment.

4.2. Dissolvents o líquids orgànics immiscibles en aigua, combustibles o inflamables.

4.3. Olis i greixos flotants.

4.4. Substàncies sòlides potencialment perilloses.

4.5. Gasos o vapors combustibles inflamables, explosius o tòxics o procedents de motors d'explosió.

4.6. Matèries que, per raons de la seva naturalesa, propietats i quantitats, pel seu compte o per integració amb unes altres, originin o puguin originar:

4.6.1. Qualsevol tipus de molèstia pública.

4.6.2. La formació de barreges inflamables o explosives amb l'aire.

4.6.3. La creació d'atmosfera molestes, insalubres, tòxiques o perilloses que impedeixin o dificultin el treball del personal encarregat de la inspecció, la neteja, el manteniment o el funcionament de les instal·lacions públiques de sanejament.

4.7. Matèries que, pel seu compte o a conseqüència de processos o reaccions que tinguin lloc dins la xarxa, tinguin o adquireixin qualsevol propietat corrosiva capaç de fer mal o deteriorar els materials de les instal·lacions municipals de sanejament o perjudicar al personal encarregat de la neteja i conservació.

4.8. Radionúclids de naturalesa, quantitat o concentracions que infringeixin allò que estableix l'annex 2.

4.9. Residus industrials o comercials que, per les seves concentracions o característiques tòxiques o perilloses requereixin un tractament específic i/o control periòdic dels seus efectes nocius potencials, en especial els que romanen inclosos dins la llista de l'annex 3.

4.10. Els que produeixin concentracions de gasos nocius en l'atmosfera de la xarxa de clavegueram superiors als límits següents:

- Diòxid de sofre: 5 parts per milió
- Monòxid de carboni: 100 parts per milió
- Clor: 1 part per milió
- Sulhídric: 20 parts per milió
- Cianhídric: 10 parts per milió

4.11. Queda prohibit l'abocament a la xarxa de clavegueram, tant per part de les indústries farmacèutiques com dels centres sanitaris, d'aquells fàrmacs obsolets o caducats que, encara que no haguessin estat esmentats de manera expressa anteriorment, puguin produir greus alteracions en els sistemes de depuració corresponents, tot i que sigui en petites concentracions com, per exemple, els antibiòtics.

4.12. Llots procedents de sistemes de pretractament, tractament d'abocaments residuals, siguin quines siguin les seves característiques.

4.13. Residus d'origen pecuari.

Article 5. Queden prohibits els abocaments directes o indirectes a les xarxes de clavegueram amb les característiques, o amb una concentració de contaminants, iguals o superiors en tot moment als expressats en la següent relació:

PARÀMETRES LÍMIT	VALOR
T (°C)	40°C
pH (entre)	6-10 Un.
Sòlids en suspensió	500 mg/l
DQO	1.500 mg/l
Olis i greixos	150 mg/l
Clorurs	2.000 mg/l
Cianurs lliures	1 mg/l
Cianurs totals	5 mg/l
Diòxid de sofre	15 mg/l
Fenols totals	2 mg/l
Fluorurs	12 mg/l
Sulfats	1.000 mg/l
Sulfats totals	2 mg/l
Sulfats lliures	0,3 mg/l
Alumini	20 mg/l
Arsènic	1 mg/l
Bari	10 mg/l
Bor	3 mg/l
Cadmi	0,5 mg/l
Coure	3 mg/l
Crom hexavalent	0,5 mg/l
Crom total	3 mg/l
Zinc	10 mg/l
Estany	5 mg/l
Fòsfor total	50 mg/l
Ferro	5 mg/l
Manganès	2 mg/l
Mercuri	0,1 mg/l
Níquel	5 mg/l
Plom	1 mg/l
Seleni	0,5 mg/l
Detergents	6 mg/l
Pesticides	0,10 mg/l

Article 6. Les relacions que estableixen els dos articles precedents seran revisades periòdicament i no es consideraran exhaustives sinó simplement enumeratives.

Si qualsevol instal·lació industrial o establiment dedicat a altres activitats aboqués productes, que poguessin alterar els processos de tractament o que fossin potencialment contaminants, l'Administració local gestora procedirà al que s'assenyala en les condicions i les limitacions per als abocaments de cadascun dels productes essencials. Així mateix, i d'acord amb el que estableixen els articles, podran introduir-se les adequades formes alternatives, sempre que la capacitat operativa de les instal·lacions municipals depuradores ho permeti i no alteri la qualitat.

Article 7. Totes les indústries, qualsevol que sigui la seva activitat, tant si realitzen o no pretractament correcte dels seus abocaments, hauran de posar una reixa de desbast de llum adequada a la naturalesa dels abocaments citats, amb un màxim de 50 mm, abans de l'abocament al clavegueram.

Els cabals punta abocats a la xarxa no podran excedir del sèxtuple (6 vegades) en un interval de 15 minuts, o del quàdruple (4 vegades) en una hora, del valor mitjà diari.

S'haurà de controlar especialment el cabal i la qualitat de l'efluent en el cas de neteja de tancs, el seu buidatge amb motiu de tancament per vacances o circumstàncies anàlogues.

Queda terminantment prohibit l'ús d'aigua de dilució en els abocaments, excepte en els casos del capítol 3 (situació d'emergència o perill).

Queda prohibit l'abocament d'aigües netes o aigües industrials no contaminades (de refrigeració, pluvials, etc.) als col·lectors d'aigües residuals quan pugui adoptar-se una solució tècnica alternativa perquè a l'entorn de l'activitat hi hagi una xarxa de sanejament separativa o una llera pública. En cas contrari, es requerirà una autorització especial per part de l'Administració local gestora per realitzar aquests abocaments.

Si els efluentes no compleixen les condicions i les limitacions que estableix aquest capítol, l'usuari té l'obligació de construir, explotar i mantenir al seu càrrec totes aquelles instal·lacions de pretractament, homogeneització o tractament que siguin necessàries, d'acord amb les prescripcions incloses en el títol 4 d'aquest Reglament.

L'Administració local gestora podrà revisar i, en el seu cas, modificar, les prescripcions i les limitacions anteriors, en atenció a consideracions particulars no incloses en aquest apartat, quan els sistemes de depuració corresponents així ho admetin o requereixin.

Així mateix, l'Administració local gestora podrà definir i exigir, d'acord amb la tipologia de les indústries, les substàncies contaminants, els cabals abocats i els valors límits per a fluxos totals de contaminació (per exemple: kg/dia, kg/mes, etc.).

Capítol 3: Sistemes d'emergència

Article 8. S'entendrà que existeix una situació d'emergència o perill quan, a causa d'un accident en les instal·lacions de l'usuari, es produeixi o existeixi risc imminent de produir-se un abocament inusual a la xarxa de clavegueram que pugui ser potencialment perillós per a la seguretat física de les persones, les instal·lacions, l'estació depuradora o bé per a la pròpia xarxa.

Així mateix, i sota la mateixa denominació, s'inclouen aquells cabals que excedeixin del doble del màxim autoritzat per als anomenats usuaris.

Davant d'una situació d'emergència o perill, l'usuari haurà de comunicar urgentment a l'Administració local gestora la situació produïda amb l'objecte de reduir al mínim els danys que poguessin provocar-se.

L'usuari haurà d'emprar també, al més aviat possible, tots aquells mitjans de què disposi a fi d'aconseguir que els productes abocats ho siguin en la mínima quantitat possible o reduir al màxim la seva perillositat.

En un termini màxim de 7 dies, l'interessat haurà de trametre a l'Administració local gestora un informe detallat dels esdeveniments. Hi hauran de figurar, com a mínim, les següents dades: nom i identificació de l'empresa, la seva ubicació, cabal, matèries abocades, motiu de l'accident, hora en què es va produir, correccions efectuades "in situ" per l'usuari, hora i forma en què es va comunicar a l'Administració local gestora i, en general, totes aquelles dades que permetin als serveis tècnics oportuns una correcta interpretació de l'imprevist i una adequada valoració de les conseqüències.

Les instal·lacions amb risc de produir abocaments inusuals a la xarxa de clavegueram hauran de tenir recintes de seguretat, capaços de contenir el possible abocament accidental, segons cada cas en particular.

Article 9. L'Administració local gestora facilitarà als usuaris un model de les instruccions a seguir en una situació d'emergència o perill.

En aquest model figuraran, en primer lloc, els números de telèfon als quals l'usuari podrà comunicar l'emergència, el primer dels quals serà el de l'estació depuradora receptora de l'efluent anòmal. En el

cas de no poder-se posar en contacte amb aquesta estació, podrà fer-ho amb els següents i en l'ordre que s'indiqui. Establerta la comunicació, l'usuari haurà d'assenyalar el tipus de productes i les quantitats que s'han abocat al clavegueram.

Les instruccions inclouran les mesures que haurà de prendre l'usuari per contrarestar o reduir al mínim els efectes nocius que poguessin produir-se. En aquestes instruccions particulars de cada usuari, es preveuran els accidents més perillosos que es puguin produir, en funció de les característiques dels seus propis processos industrials.

Les instruccions es redactaran de forma que siguin fàcilment comprensibles per personal poc qualificat i se situaran en tots els punts estratègics del local i, especialment, en els llocs en què els operaris hagin d'actuar per portar a terme les mesures correctores.

La necessitat de disposar de les instruccions d'emergència per un usuari determinat es fixarà en l'autorització de l'abocament a la xarxa de clavegueram o per resolució posterior. En la mateixa autorització o resolució, s'establirà, així mateix, el text de les instruccions i els llocs mínims en què hauran de col·locar-se. Ambdós aspectes seran objecte d'aprovació i inspecció en tot moment pels serveis tècnics, el personal o el servei de l'Administració local gestora, o, en el seu cas, l'ens o l'empresa subcontractada a aquests efectes.

TÍTOL 3. UTILITZACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM

Capítol 1: Disposicions generals

Article 10. En tota via pública la construcció del clavegueram haurà de precedir o, com a mínim, ser simultània a la del paviment definitiu corresponent.

Podrà autoritzar-se als particulars l'execució, pel seu compte, de trams de clavegueram en la via pública.

En aquest cas, la persona interessada podrà optar per la presentació d'un projecte propi que haurà d'informar favorablement els serveis tècnics competents, o bé sol·licitar d'aquests últims la seva redacció amb el pagament de les taxes d'exaccions que els siguin repercutibles.

En qualsevol cas, el sol·licitant haurà d'ingressar el 10% de l'import del pressupost de l'obra, com a fons de garantia. Aquest li serà retornat una vegada rebuda l'obra definitivament.

La construcció de trams de clavegueram per part de particulars els obliga a restituir, en igualtat de condicions, els preexistents, i els béns —tant públics com privats— que haguessin resultat afectats.

Capítol 2: Permis d'abocament

Article 11. Tots els edificis, tant habitatges com els destinats a altres activitats, hauran de complir les disposicions d'aquest Reglament, llevat d'excepcions justificades.

L'ús del clavegueram, en principi, no és obligatori, però l'Administració es reserva la potestat d'obligar que un abocament s'incorpori a la xarxa de clavegueram, si així ho considera necessari.

No seran admesos abocaments a cel obert, ni a clavegueram fora de servei, ni la seva eliminació per injecció al subsòl o deposició sobre el terreny.

Els abocaments a lleres, o a altres sistemes d'eliminació que s'autoritzen, s'ajustaran al que estableix la Llei d'aigües, disposicions complementàries o una altra normativa aplicable.

En les zones en què el clavegueram sigui de tipus separatiu, només s'admetran aigües residuals, tant domèstiques com industrials. En aquest cas, restarà terminantment prohibida la connexió de baixants o qualsevol altre conducte de pluvials o d'aigües industrials no contaminades.

Article 12. La connexió de la xarxa de clavegueram d'un nou usuari haurà de complir les exigències del pla urbanístic municipal corresponent. De la mateixa manera, el punt de connexió haurà de ser determinat mitjançant el pla urbanístic esmentat.

Article 13. La utilització de la xarxa de clavegueram requerirà l'autorització prèvia municipal que, de forma ordinària, es tramitarà conjuntament i simultània amb la llicència urbanística.

Els usos no domèstics, a més del que s'ha dit abans, requeriran un permís d'abocament, que s'obtéindrà enviant la documentació a la qual fa referència l'annex 1 d'aquest Reglament.

L'Administració local gestora de l'explotació del sistema de sanejament és qui ha d'emetre el permís d'abocament i té per finalitat garantir l'ús correcte del sistema, amb el compliment de les normes establertes i, que la tipologia dels abocaments s'adapti als requisits de qualitat fixats en cada cas.

El permís d'abocament té caràcter autònom, atès que és independent de la concessió d'altres permisos, però serà indispensable per a la concessió de la llicència municipal necessària per a la implantació i el desenvolupament d'activitats comercials i industrials. El funcionament d'aquestes serà inherent a la possessió del permís d'abocament actualitzat i vigent.

En el supòsit que l'Administració local gestora no fos la municipal, aquesta seria l'encarregada de requerir a l'administrat la documentació a què fa referència l'annex 1 i a tramitar d'ofici, en nom i davant d'aquella, l'obtenció del permís d'abocament, de tal manera que el sol·licitant de la nova instal·lació rebí en un acte únic tots els permisos per posar en funcionament la seva activitat.

Capítol 3: Instal·lacions de connexió de servei a la xarxa

Article 14. La persona o les persones peticionàries de la llicència de clavegueró longitudinal, presentaran un plànol de la xarxa de desguàs interior de l'edifici en planta i alçada, a escales respectives 1:100 i 1:50, i hauran de detallar expressament els sifons generals i la ventilació aèria.

En el cas de persones peticionàries de caràcter industrial, hauran de presentar, a més a més, la documentació indicada en l'annex 1.

A més de guardar en la construcció les disposicions i les dimensions adequades per a un desguàs correcte, és aconsellable que compleixin les recomanacions següents:

14.1. El diàmetre interior del clavegueró no serà, en cap cas, inferior a 15 cm de diàmetre, ni la seva pendent longitudinal superior al 10%.

14.2. Haurà d'instal·lar-se un sífo general en cada edifici per evitar el pas de gasos i múrids.

14.3. Entre la connexió de servei del clavegueró i el sífo general de l'edifici, es disposarà obligatòriament d'una canonada de ventilació sense sífo ni cap tancament, que sobrepassi en 2 metres l'últim plànol accessible de l'edifici i que haurà de situar-se, com a mínim, a uns altres 2 metres de distància dels immobles veïns.

Per la canonada esmentada, podran conduir-se les aigües pluvials sempre que, respectant la lliure ventilació, els punts laterals de recollida estiguin adequadament protegits per sifons o reixes antimúrids.

14.4. En els edificis ja construïts, les conduccions d'aigües pluvials podran ser usades com a xemeneies de ventilació, sempre que siguin susceptibles d'adaptar-se a les condicions assenyalades anteriorment i desguassin directament al clavegueró.

Article 15. L'Administració municipal, per si o per ens interposat, construirà els claveguerons en el trajecte comprès entre la claveguera pública i el límit de la propietat i procedirà a la reposició del paviment i altres serveis afectats; tot això a càrrec del propietari i d'acord amb la valoració que es realitzi a l'efecte.

Les obres començaran en els 15 dies següents al de la justificació de fer-se els ingressos previstos pels drets de llicència i com a dipòsit del cost de l'obra.

En el supòsit que l'Administració municipal no fos l'Administració local gestora, aquella avisarà a aquesta de l'inici de les obres, quan es tracti d'usos o abocaments no domèstics. En aquest cas, es reconeix a l'Administració local gestora la facultat d'inspeccionar l'execució material de l'obra, per tal que es faci d'acord amb el permís d'abocament.

Article 16. La construcció de la part del clavegueró corresponent a l'interior de la finca serà executada per la persona interessada, d'acord amb les indicacions que els serveis tècnics li formulin per a una correcta connexió i un adequat compliment del que indica l'article 14 d'aquest Reglament. Les esmentades indicacions tenen caràcter obligatori.

Els que hagin obtingut llicència per a la construcció d'un clavegueró longitudinal, i sempre que la secció, el cabal o qualsevol altre consideració de tipus tècnic ho permetin, hauran d'admetre en el clavegueró esmentat les aigües públiques i les que procedeixen de finques d'aquells particulars que ho sol·licitin i obtinguin la corresponent autorització de l'Administració local gestora.

Per aconseguir l'autorització esmentada, caldrà l'acord entre la persona o les persones propietàries del clavegueró i la persona peticionària, en el sentit de contribuir, junt amb la resta dels usuaris presents i futurs, a les despeses que va originar la seva construcció i les que ocasioni la seva conservació i manteniment, de forma que el cost dels esmentats conceptes sigui finançat per tots els que el facin servir.

En el cas que no hi hagi acord entre la persona o les persones peticionàries, s'atendrà al que decideixi l'ens local el qual repartirà el cost de construcció, conservació i manteniment del tram comú en tantes parts iguals com connexions de serveis reals tingui el clavegueró, prescindint de la possible existència de connexions de servei subsidiàries.

Quan l'ens urbanístic que tingui competències en la matèria modifiqui la disposició de les vies públiques, podrà ordenar-se la modificació o la variació de l'emplaçament del clavegueró longitudinal sense dret, per part dels interessats, a cap indemnització.

Article 17. Seran condicions prèvies per a la connexió d'un clavegueró o clavegueró longitudinal a la xarxa existent:

17.1. Que l'efluent compleixi les limitacions que fixa aquest Reglament.

17.2. Que el clavegueram estigui en servei.

En el cas d'existir alguna canalització fora d'ús que pogués conduir l'abocament del clavegueró fins a la xarxa general, per a la seva nova posada en servei, serà preceptiva l'autorització de l'Administració local gestora després de la seva corresponent inspecció i comprovació. Les despeses que ocasionin els treballs esmentats aniran a compte de la persona peticionària, independentment del resultat de l'informe emès.

Article 18. En portar-se a terme la construcció de noves clavegueres públiques, s'anul·laran tots els desguassos particulars que, amb caràcter provisional, s'haguessin autoritzat a les finques amb façana davant de la nova xarxa (claveguerons longitudinals o entroncaments a aquests claveguerons), essent obligatòria la connexió directa a la xarxa.

Per a les esmentades finques amb desguàs provisional s'estableixen les següents normes:

18.1. Si la nova claveguera en construcció té una profunditat igual o menor de 2,50 m respecte a la rasant de la via pública, no es permetrà la construcció de claveguerons de desguàs de la claveguera, des del començament de les obres fins 3 anys després de la seva finalització, prenent com a data per a aquesta última la recepció definitiva de l'obra si s'ha portat a terme per contracta.

18.2. Quan la profunditat respecte a la rasant de la via pública sigui superior a 2,5 metres, podrà autoritzar-se l'execució de claveguerons de desguàs durant el període fixat en el paràgraf anterior, sempre que tècnicament sigui possible la seva realització en mina i així s'executi de forma que el nou paviment de la calçada no pugui patir cap perjudici en l'esmentat termini de 3 anys.

18.3. El que estableixen els dos paràgrafs anteriors s'entendrà sense perjudici del que fixin les ordenances municipals sobre obertures de rases, cales i obres en la via pública.

Les obres necessàries per als entroncaments a noves clavegueres durant el període de construcció les portarà a terme qui les executi.

Amb aquesta finalitat, es valorarà independentment cada clavegueró, i el propietari respectiu haurà d'ingressar a l'Administració local gestora l'import d'aquell, amb la finalitat d'abonar-lo al constructor de la claveguera.

Article 19. Les normes de l'article anterior són extensives a qualsevol altre tipus d'entroncament a la xarxa de clavegueram, llevat de les diferències de caràcter fiscal que hauran d'aplicar-se.

Serà d'obligat compliment, també en aquest cas, el que disposi l'ordenança municipal sobre obertura de rases, cales i obres en la via pública.

Article 20. Quan el nivell del desguàs particular no permeti la conducció de la claveguera per gravetat, l'elevació haurà de ser realitzada pel propietari de la finca.

En cap cas, podrà exigir-se a l'Administració municipal, o en el seu cas a l'Administració local gestora, responsabilitats pel fet que, a través del clavegueró de desguàs, puguin penetrar en una finca particular aigües procedents de la claveguera pública.

Article 21. La conservació i el manteniment de les connexions a la xarxa de clavegueram aniran a càrrec dels propietaris de la instal·lació, els quals són els únics responsables del seu perfecte estat de funcionament.

En el cas que algun o tots els esmentats aspectes fossin realitzats per qualsevol administració o societat gestora, les despeses corresponents repercutiran íntegrament en l'usuari.

Davant qualsevol anomalia o desperfecte que impedis el funcionament correcte del clavegueró, l'Administració local gestora requerirà el propietari perquè en el termini que se li assenyali, procedeixi, prèvia llicència, a la seva reparació o neteja. Passat aquest termini sense que es realitzin les obres pertinents, l'esmentada entitat procedirà a la seva execució amb el titular del clavegueró.

Si es tractés d'un clavegueró longitudinal amb més d'un entroncament, el requeriment es farà únicament al propietari o propietaris que estiguin degudament inscrits en el Registre de la Propietat, sense perjudici del seu dret a repartir les despeses que la reparació ocasioni, entre tots els usuaris.

Les obres de reparació, neteja o qualsevol altra, que l'Administració hagi portat a terme per a un correcte funcionament del clavegueró, i al que es fa referència anteriorment, comprendran només el tram de desguàs situat a la via pública i les del tram interior de la finca les haurà de fer el propietari.

Article 22. L'Administració municipal, o en el seu cas l'Administració local gestora, es reserva el dret a la realització de qualsevol treball de construcció, reparació, neteja o variació de claveguerons o de remodelació o reposició de paviments afectats per aquells.

L'execució de tot tipus d'elements pertanyents a una xarxa de sanejament s'atindrà al que exposa aquest Reglament, i en els aspectes que no preveu, a la normativa del MOPT i/o a l'expedida pels organismes competents en la zona de la seva ubicació.

Les instal·lacions industrials restaran subjectes, a més a més, als articles següents.

Article 23. Les connexions a la xarxa hauran de ser independents per a cada indústria, llevat que hi hagi una agrupació d'elles legalment constituïda.

Tota instal·lació d'abocament d'aigües industrials disposarà d'un pericó² de registre, no inferior a 1,00 per 1,00 metre, amb tapes d'accés i solera situada 1 metre per sota del clavegueró que hi ha aigües avall de la instal·lació d'homogeneïtzació i/o depuració pròpia si existeix, i en tot cas el més propera possible a la sortida de la instal·lació. Haurà de situar-se com a mínim a 1 metre de qualsevol accident (reixes, reduccions, corbes, etc.) que pugui alterar el flux normal de l'efluent.

El registre haurà de ser accessible en tot moment als serveis tècnics competents per a l'obtenció de mostres.

En el cas d'existir agrupacions d'indústries legalment constituïdes que conjunta o exclusivament portin a terme situacions de millora dels efluentes, haurà d'instal·lar-se a la sortida de les corresponents depu-

radores, un pericó de registre com l'indicat en el paràgraf anterior. De totes les mostres obtingudes en ella, es deduirà la idoneïtat o la manca de qualitat de l'efluent.

En el cas que aquest últim no sigui apte per al seu abocament a la xarxa pública, les corresponents sancions s'imposaran a la persona jurídica de l'agrupació.

Les prescripcions d'aquest apartat, i en previsió de la possible desaparició de l'agrupació representativa, així com per a la determinació de les possibles responsabilitats individualitzades i la seva quantia en el cas de no utilització o ús incorrecte de la instal·lació depuradora, no exclouen que totes i cadascuna de les indústries pertanyents a l'agrupació hauran de tenir el seu corresponent pericó per a la presa de mostres.

Article 24. En la construcció de sistemes particulars complets de clavegueram (urbanitzacions, polígons industrials, etc.) s'imposaran dos tipus de servituds, que permetin possibles reparacions i protegeixin contra intrusions vegetals causants d'avaries.

24.1. Servitud de clavegueram. Comprèn una franja longitudinal paral·lela a l'eix de la claveguera i al llarg d'aquest eix, en la qual resta terminantment prohibida l'edificació i la plantació d'arbres o altres vegetals d'arrel profunda.

La seva amplada a cada costat de l'eix ve donada per l'expressió:

$$hs = Re + 1$$

expressada en metres i on Re és el radi exterior horitzontal de la claveguera en la seva part més ampla (junta).

24.2. Servitud de protecció de col·lector. Comprèn una franja definida igual que l'anterior, en la qual sí que és permesa l'edificació, però no l'existència d'arbres o plantes d'arrel profunda.

L'amplada és: $hp = Re + 3$, expressada en metres.

TÍTOL 4. INSTAL·LACIONS DE PRETRACTAMENT

Article 25. Les aigües industrials que entrin en la xarxa de sanejament municipal i en les plantes de tractament municipal hauran de tenir característiques similars a les aigües residuals urbanes i, per això, complir els límits d'abocament que estableix aquest Reglament.

Tot aquells abocaments industrials que no compleixin els esmentats límits hauran de ser objecte d'un pretractament que sigui necessari per:

25.1. Protegir la salut del personal que treballi en els sistemes col·lectors i en les plantes de tractament.

25.2. Garantir que els sistemes col·lectors, les plantes de tractament i els equips instal·lats en ells no es deteriorin.

25.3. Garantir que no s'obstaculitzi el funcionament de les plantes de tractament.

25.4. Garantir que els abocaments de les plantes de tractament no tinguin efectes negatius sobre el medi ambient, i que les aigües residuals receptores compleixin altres normatives en la matèria.

25.5. Permetre l'evacuació dels fangs a altres medis amb completa seguretat.

Article 26. Les instal·lacions a les quals es refereix el paràgraf anterior hauran de ser construïdes i explotades pel propi usuari.

Aquestes instal·lacions podran ser realitzades per un únic usuari o una agrupació d'ells, sempre que aquesta última estigui legalment constituïda.

Article 27. Les aigües residuals industrials que no aboquin en la xarxa municipal de col·lectors i, per tant, no passin per la planta de tractament d'aigües residuals municipal abans de ser abocades a les aigües receptores, hauran de ser considerades com a aigües residuals municipals i hauran d'estar subjectes al mateixos nivells de tractament i requisits de qualitat que la pròpia planta de tractament municipal, d'acord amb els objectius de qualitat de la Llei d'aigües, el Pla de sanejament de Catalunya o les disposicions sobre la matèria de la Comunitat Europea.

Article 28. L'Administració local gestora, en els casos que ho consideri oportú i en funció de les dades de què disposi, podrà exigir

l'adopció de mesures especials de seguretat amb la finalitat de prevenir accidents que poguessin suposar un abocament incontrolat a les xarxes de productes emmagatzemats de caràcter perillós.

TÍTOL 5. MESURES, INSPECCIÓ I SANCIONS

Capítol 1: Característiques dels abocament

Article 29. Totes les mesures, proves, mostres i anàlisis per determinar les característiques dels abocaments residuals s'efectuaran segons els "Mètodes normalitzats per a les anàlisis d'aigües i aigües residuals". Aquestes mesures i determinacions es realitzaran sota la direcció i supervisió tècnica de l'Administració local gestora o l'autoritat o l'ens en qui delegui.

Article 30. Els establiments industrials potencialment contaminats hauran d'instal·lar i posar a disposició dels serveis tècnics, a efectes de determinació de la càrrega contaminant, les següents disposicions:

30.1. Pou de registre. Cada indústria posarà en cada clavegueró de descàrrega dels seus abocaments residuals, un pou de mostres de fàcil accés, lliure de qualsevol interferència i localitzable aigües avall, abans de la descàrrega i fora de la propietat. Haurà de trametre a l'Administració competent plànols de situació dels pous i els aparells complementaris per a la seva indentificació i cens.

30.2. Aforament de cabals. Cada pou de registre, haurà de contenir un sobreeixidor aforador, tipus "Parshall", "Venturi", triangular o similar amb un registre totalitzador per a la determinació exacta del cabal residual. Si els volums d'aigua consumida i els volums d'aigua d'abocament fossin aproximadament els mateixos, el mesurament de la lectura del cabal d'aigua per comptador podrà ser utilitzada com a aforament del cabal residual. Igualment, si la procedència de l'aigua de captació és d'un pou o d'altres fonts, podrà habilitar-se una fórmula indirecta de mesura de cabals residuals.

30.3. Mostres. La tècnica en la presa de mostres variarà segons la determinació a realitzar. Per a concentracions màximes que no puguin ser superades en cap moment, el mesurament serà instantani i a qualsevol hora del dia. Per a concentracions mitjanament representatives de valors de càrregues residuals contaminadores, els mesuraments es faran cada hora, integrades proporcionalment al cabal i les preses durant el període d'abocaments. Els requeriments mínims per a calcular la quantia representativa dels abocaments seran concretades per l'Administració local gestora d'acord amb la indústria interessada i podran revisar-se quan s'estimi oportú.

30.4. Pretactaments. En el cas d'existir pretractaments individuals o col·lectius legalment constituïts que, particularment o col·lectivament, realitzin tractaments dels abocaments residuals, haurà d'instal·lar-se a la sortida dels efluentes depurats, un pou de mostres amb les mateixes condicions i requisits esmentades en l'apartat 30.1 d'aquest article.

Capítol 2: Inspecció i vigilància

Article 31. El titular de la instal·lació que generi abocaments industrials que difereixin dels domèstics, estarà obligat, davant el personal facultatiu acreditat per l'Administració local gestora, a:

31.1. Facilitar als inspectors, sense necessitat de comunicació prèvia, l'accés a aquelles parts de les instal·lacions que considerin necessàries per al compliment de la seva missió.

31.2. Facilitar el muntatge d'un equip d'instruments que sigui necessari per realitzar les mesures, les determinacions, els assaigs i les comprovacions necessàries.

31.3. Permetre als inspectors la utilització dels instruments que l'empresa faci servir per a l'autocontrol, en especial aquells que utilitza per a l'aforament de cabals i la presa de mostres, per realitzar les anàlisis i les comprovacions.

31.4. Facilitar a la inspecció les dades que siguin necessàries per a l'exercici i el compliment de les seves funcions.

El resultat de la inspecció es farà constar en acta, aixecada per triplicat, on figurarà:

31.a. El resum de l'històric dels abocaments des de l'última inspecció, i amb la consignació del judici de l'inspector sobre si l'empresa manté sota un control eficaç la descàrrega dels seus abocaments.

31.b. Les preses i els tipus de mostres realitzades.

31.c. Les modificacions introduïdes i les mesures adoptades per la indústria per corregir les eventuais deficiències, assenyalades per la inspecció en visites anteriors amb una valoració de la seva eficàcia.

31.d. Les possibles anomalies detectades en la inspecció i les observacions addicionals que s'estimin oportunes.

Es notificarà al titular de la instal·lació perquè personalment o mitjançant una persona delegada presencii la inspecció i signi, en el seu moment, l'acta. En cas que l'empresa estigui disconforme amb els dictàmens, les apreciacions i els judicis formulats per la inspecció, podrà presentar les oportunes alegacions davant l'Administració local gestora, a fi que aquesta, previ informe dels serveis tècnics corresponents, dicti la resolució que escaigui.

L'aplicació de les disposicions anteriors d'aquest article es fa extensiva a l'agrupació d'usuaris que construeixi una planta de tractament per poder satisfer els límits fixats a l'abocament d'aigües a la xarxa de clavegueram.

Article 32. Els serveis tècnics elaboraran un registre dels abocaments, amb l'objecte d'identificar i regular les descàrregues d'abocaments, on classificaran les descàrregues per la seva potència contaminadora i cabal d'abocament.

D'acord amb l'esmentat registre i els resultats de les comprovacions efectuades a la xarxa, l'Administració local gestora quantificarà periòdicament les diverses classes d'abocaments a fi d'actualitzar les limitacions de les descàrregues i conèixer la dinàmica de canvi en aquests termes.

Capítol 3: Infraccions, sancions i mesures correctores

Article 33. L'Administració local gestora sancionarà les infraccions de les normes que estableix aquest Reglament amb una multa fins al màxim que autoritza la normativa de règim local, sense perjudici de la legislació urbanística que hi pugui ser d'aplicació.

Dins d'aquesta limitació, la quantia de la multa es fixarà discrecionalment atesa la gravetat de la infracció, el perjudici ocasionat als interessats generals, la seva reiteració per part de l'infractor, el grau de culpabilitat del responsable i les altres circumstàncies en què pogués incórrer.

Seràn responsables les persones que realitzin els fets o compleixin els deures que constitueixin la infracció i en el cas d'establiments industrials o comercials, les empreses titulars d'aquests establiments, siguin persones físiques o jurídiques.

Davant de la gravetat d'una infracció que afecti la lleva pública, l'Administració local gestora cursarà la corresponent denúncia a la Junta de Sanejament a fi de corregir allò que escaigui.

Article 34. La potestat sancionadora i correctora correspon al president de l'Administració local gestora o l'autoritat en qui delegui.

Els facultatius dels serveis tècnics podran suspendre provisionalment l'execució de les obres i les instal·lacions que contravinguin el que disposa aquest Reglament, així com impedir també, provisionalment, l'ús indegut de les instal·lacions municipals. Aquesta mesura haurà d'adoptar-se mitjançant requeriment individual i per escrit, el qual, per mantenir la seva eficàcia, l'haurà de ratificar l'Administració local gestora o l'autoritat en qui hagi delegat, dintre dels 5 dies hàbils següents.

Contra l'esmentada suspensió provisional i contra la ratificació d'aquesta adoptada per l'autoritat delegada, es podrà interposar recurs d'alçada davant de l'Administració local gestora independentment de qualsevol altre que escaigui legalment.

Article 35. Es consideraran infraccions greus i se sancionaran amb una multa entre el 50 i el 100% del màxim autoritzat per la llei, les següents:

35.1. La construcció, la modificació o l'ús del clavegueram o les connexions a la xarxa, i les instal·lacions annexes, sempre que, unes i altres siguin de propietat particular, sense ajustar-se als requisits generals que estableix aquest Reglament.

35.2. Causar danys a les instal·lacions municipals a què es refereix aquest Reglament, derivats de l'ús indegut o d'actes realitzats amb negligència o mala fe.

35.3. La infracció de qualssevol de les prescripcions que dicti l'Administració local gestora com a conseqüència d'haver-se declarat situació d'emergència.

35.4. L'omissió o la demora en la instal·lació dels pretractaments depuradors que exigeix la Junta de Sanejament, com també la manca de la instal·lació o el funcionament dels dispositius fixos d'aforaments de cabals i preses de mostres o d'aparells de mesurament a què es refereixen els articles d'aquest Reglament.

35.5. La posada en funcionament d'aparells o instal·lacions no autoritzades, el desprecintat o l'anul·lació dels que hagi subministrat l'Administració local gestora.

35.6. L'obstaculització a la funció inspectora de l'Administració local gestora o l'autoritat o ens en qui la delegui.

Article 36. En el cas de vulneració de les disposicions del present Reglament i amb independència de la imposició de les multes procedents, i, amb la finalitat de suprimir els efectes de la infracció i restaurar la situació de legalitat, l'Administració local gestora podrà adoptar alguna o algunes de les disposicions següents:

36.1. La suspensió dels treballs d'execució de les obres de connexió o instal·lació de pretractament realitzades indegudament.

36.2. Requerir l'infractor perquè, en el termini que amb aquesta finalitat s'assenyali, introdueixi en les obres i les instal·lacions realitzades les rectificacions necessàries per ajustar-les a les condicions del permís o a les disposicions d'aquest Reglament, i, si escau, procedeixi a la reposició de les obres i instal·lacions indegudament efectuades en el seu estat anterior, a la demolició de tot el que s'ha construït o instal·lat indegudament i a la reparació dels danys que s'haguessin ocasionat.

36.3. La imposició a l'usuari de les mesures tècniques necessàries que garanteixin el compliment de les limitacions consignades en el permís d'abocament evitant l'efluent anòmal.

36.4. La introducció de mesures correctores concretes en les instal·lacions per tal d'evitar l'incompliment de les prescripcions d'aquest Reglament i la redacció, si escau, del projecte corresponent dintre del termini que fixi l'Administració local gestora.

36.5. La clausura o precintat de les instal·lacions, en el cas que no sigui possible tècnicament o econòmicament evitar la infracció mitjançant les oportunes mesures correctores.

36.6. La reposició dels danys i perjudicis ocasionats a les instal·lacions municipals, obres annexes o qualsevol altre bé del patrimoni municipal que hagi resultat afectat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

Les instal·lacions ja existents en el moment d'entrar en vigor el present Reglament hauran d'adoptar les mesures necessàries per al seu compliment en la forma i termes que a continuació s'indiquen:

— En els sis mesos naturals següents, tots els establiments industrials hauran de trametre a l'Administració local gestora la documentació que es fixa en l'annex 1 per obtenir el permís provisional d'abocament.

— En el termini d'un any natural, comptat des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament, tots els usuaris hauran de tenir construït el pericó de mesura i control a què fan referència els articles 23 i 30 d'aquest Reglament.

— En els sis mesos naturals següents a l'inici de les obres de l'estació depuradora a la qual s'aboquin els efluentes industrials, la qualitat d'aquests haurà d'adaptar-se als límits establerts en el present Reglament i seran fixats els paràmetres que incideixin sobre el cànon d'abocament. Quant al període esmentat anteriorment, els abocaments hauran de complir les prescripcions fixades per la legislació vigent.

SEGONA.

Transcorreguts els terminis esmentats, l'Administració local gestora adoptarà mesures per a la comprovació de dades i de l'existència dels pericons, i serà motiu de sanció la inexactitud de les primeres o la manca dels segons.

En el cas que superin els valors admesos, l'Administració local gestora informará a l'usuari de les mesures correctores a establir i del temps que disposa per fer-les. Transcorregut aquest, s'adoptaran les mesures i sancions que preveu aquest Reglament.

TERCERA

Els pericons de registre a què es refereix l'article 30 es faran en el termini d'un any i es posaran al dia amb la freqüència que els serveis tècnics estableixin.

ANNEX 1
DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Les instal·lacions industrials i comercials hauran d'aportar les dades i la documentació que a continuació es detallen:

- Nom i domicili social del titular de l'establiment.
- Ubicació i característiques de l'establiment o activitat.
- Proveïment d'aigua: procedència, tractament previ, cabals i usos.
 - Primeres matèries auxiliars o productes semielaborats, consumits o emprats. Quantitats expressades en unitats usuals.
 - Memòria explicativa del procés industrial amb diagrames de flux.
 - Descripció dels processos i operacions causants dels abocaments, règim i característiques dels abocaments resultants (característiques prèvies o qualsevol pretractament).
 - Descripció dels pretractaments adoptats, abast i la seva efectivitat prevista. Conductes i trams de la xarxa de clavegueram on connecta o pretén connectar.
 - Abocaments finals al clavegueram per a cada conducte d'evacuació, descripció del règim d'abocament, volum i cabal, èpoques i horari d'abocament. Composició final de l'abocament amb els resultats de les anàlisis realitzades d'inici, si escau.
 - Dispositius de seguretat adoptats per preveure accidents en els elements d'emmagatzematge de primeres matèries o productes elaborats líquids susceptibles de ser abocats a la xarxa de clavegueram.
 - Plànols de situació. Plànols de la xarxa interior de recollida i instal·lacions de pretractament. Plànols detallats de les obres de connexió, dels pous de mostres i dels dispositius de seguretat.
 - Totes aquelles dades necessàries per a la determinació i caracterització de l'abocament industrial i del clavegueró de connexió.

ANNEX 2
DISPOSICIONS SOBRE ACTIVITATS QUE IMPLIQUEN
PRODUCCIÓ DE RESIDUS RADIOACTIUS

Les activitats de tot tipus que impliquen producció de residus radioactius, per conservar-los, disposaran de dipòsits protectors de les radiacions que compleixin totes les exigències que estableixen els reglaments d'organismes de rang superior (autònoms, nacionals, internacionals). La seva evacuació es farà quan hagi disminuït convenientment la seva "intensitat d'activitat radioactiva" mitjançant els sistemes d'evacuació de residus radioactius que s'estableixin.

L'Administració local gestora haurà conèixer totes les activitats relacionades amb l'evacuació de residus per poder garantir la salubritat de serveis de la xarxa de clavegueram i depuració.

Quan el residu radioactiu tingui una concentració de la intensitat de l'activitat radioactiva superior als límits que assenyala l'apèndix 2 de l'Ordre del 22 de desembre de 1959 (Butlletí Oficial de l'Estat de 2 de febrer de 1960), no serà permessa la dilució per aconseguir els nivells de concentració que facin possible el seu alliberament al medi, sinó que haurà d'evacuar-se pel procediment de l'apartat anterior.

ANNEX 3

LLISTA DE SUBSTÀNCIES I MATERIALS TÒXICS I PERILLOSOS

1. Arsènic, compostos d'arsènic.
2. Mercuri, compostos de mercuri.
3. Cadmi, compostos de cadmi.
4. Tal·li, compostos de tal·li.
5. Beril·li, compostos de beril·li.
6. Compostos de crom hexavalent.
7. Plom, compostos de plom.
8. Antimoni, compostos d'antimoni.
9. Fenols, compostos de fenols.
10. Cianurs orgànics i inorgànics.
11. Isocianats.
12. Compostos orgànics halogenats, excloent materials polímers inerts i substàncies connexes.
13. Dissolvents clorats.
14. Dissolvents orgànics.
15. Biocides i substàncies fitofarmacèutiques.
16. Materials enquitranats procedents de refinats i enquitranats procedents de destil·lació.
17. Compostos farmacèutics.
18. Peròxids, clorats, perclorats i àcids.
19. Èters.
20. Compostos procedents de laboratoris químics, ja siguin no identificables, ja siguin de nova síntesi, els efectes dels quals sobre el medi ambient no siguin coneguts.
21. Amiant (pols i fibres)
22. Seleni, compostos de seleni.
23. Tel·luri, compostos de tel·luri.
24. Compostos aromàtics policíclics (amb efectes cancerígens).
25. Carbonits metàl·lics.
26. Compostos de coure que siguin solubles.
27. Substàncies àcides o alcalines utilitzades en processos de tractament superficial i acabat de metalls.

Aquesta llista no ha de considerar-se exhaustiva, i es pot revisar i ampliar conforme als requisits que apareguin en el desenvolupament del Pla de Sanejament.

ANNEX 4
VALORS LÍMIT DE SUBSTÀNCIES INHIBIDORES
DE PROCESSOS BIOLÒGICS

Nitrificació Contaminant	FANGS		DIGESTIÓ	
	Activitats		Aneoròbia	
	(1)	(1)	(2)	(1)
Amoniac	480	-	1500	-
Arsènic	0,1	1/2	1,6	-
Borat (bor)	0,05/100	-	2	-
Cadmi	10/100	10/15	0,002	-
Calci	2500	-	-	-
Crom (hexavalent)	1/10	5/10	5/50	0,25
Crom (trivalent)	50	-	50/500	-
Coure	1,0	2,5/3,0	1,0/10	0,005/0,5
Cianur	1,1/5	0,5	4	0,3
Ferro	1000	90	5	-
Plom	0,1	2,5/5	-	0,5
Manganès	10	20/40	-	-
Magnesi	-	-	1000	50
Mercuri	0,1/0,5	3/5	1365	-
Niquel	1,0/2,5	1/2	-	0,25
Argent	5	-	-	-
Sodi	-	-	3500	-
Sulfat	-	-	-	500
Sulfur	-	-	50	-
Zinc	0,08/10	15	5,20	0,08/0,5

Nota: Les concentracions expressades en mg/l corresponen a l'efluent als processos unitaris en forma disolta.

Fonts: (1) EPA-430/9-76-0/7 a volum I.
(2) Assaigs d'inhibició a escala laboratori d'un procés de fangs activats per diferents contaminants, d'Ignacio Martínez i Alejandro de la Sota (Consortio de Aguas del Gran Bilbao). TECNOLOGIA DE L'AGUA 17/1984."

1. Efluent: Aigua que surt. Contraposat a afluente (aigua que entra).

2. Pericó: caixa d'obra que permet distribuir o canalitzar un doll d'aigua.

1999/3529 - AJUNTAMENT DE VALLS

Edicte

No havent estat possible efectuar les notificacions de sanció per infraccions de trànsit a les persones relacionades a l'annex adjunt, es fa públic als efectes de notificació de resolució d'Alcaldia el present edicte, d'acord amb l'art. 59 de la Llei 30/92.

Contra les respectives sancions definitives en via administrativa, podran interposar, els interessats, recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos, a partir de la data de publicació del present edicte, comunicant-ho prèviament a l'Ajuntament, sense perjudici de poder executar qual-sevol altre recurs que s'estimi procedent.

Valls, 16 de març de 1999. — L'alcalde (*il·legible*).

Estat expedient: resolució

Resultat actual: absent, de.

Núm. exp.	Núm. butlletí	Nom conductor	DNI conduc.	Matrícula
Any: 1998				
4009	43530	Farré Galofré Alberto	396212105	T-6635-AB
4078	50410	Ros Hernández Pilar	46000154	T-4655-AP
4355	50225	Botanch Cabiscol Ma. Dolors	40887826	L-5183-U
4382	50260	Martín Minguito Calixto	39670418	T-4028-S
4386	50174	Morán Dalmau Juan Carlos	39694835	T-7839-AI
4387	50175	Arenas González Alberto	38813096	T-6239-S
4389	47356	Molina Ruzafa Emilia	39685608	T-8419-AV
4402	53562	Planas Pujol José María	397900944	B-1157-FK
4404	49410	Fàbregas Tarrida Assumpta	35048005	T-7778-AV
4436	50036	Rodríguez Peso Ignacio	30653000	BI-4797-BL
4483	50046	Gené Forcadell María Cristina	39687169	T-1747-AT
4502	53643	Gené Forcadell María Cristina	39687169	T-1747-AT
4513	52214	Ferré Caballero Francisca	39869647	T-9937-AU
4520	52221	Torre Castro Carmen	39837622	T-0949-V
4530	50504	Vallbona Cendrós Gabriel	77830085	T-9860-AL
4532	50507	Gutiérrez Gómez Jesús	46121413	T-4482-AV
4545	50530	Arola Ferrer Félix	39645103	T-0696-P
4560	50678	Virgili Barreira Alfred	39666751	T-6547-O
4571	50399	Mayonade Herve Jean Denis	T0011855	T-3721-AT
4584	53577	Llop Llop Carles Miquel	39154989	B-5404-TX
4624	53709	Gormaz Grimaldos María C.	77782036	T-3764-AT
4629	50859	Learra Ortega Alejandro	36470883	T-1783-AD
4632	43547	Rondón Triviño M. del Carmen	64646011	T-9124-AI
4652	53593	Plana Barberá Montserrat	77778587	T-8345-AU
4664	52130	Torres Invernón Ramón	39660379F	B-7199-IP
4677	50642	Farré Roig Pedro	77781293	T-0122-K
4685	51086	Porras Lara Araceli	39673820	T-4922-AN
4701	50728	Peris Roig Javier	39612658	T-8446-AN
4707	52149	Mérida López Juan Francisco	39666349	T-8336-T
4711	53757	Morell Sánchez Josefa	39669534P	T-1733-AD
4712	53758	Sánchez Burgos Dolores	40835725	T-2952-P
4718	47365	Oliva Sierra Juan	75870886	T-0422-AP
4729	52155	Amill Labrador Jorge	39667978	T-0477-AB

4745	53780	Ribera Cervelló Luis	39615111	B-3389-ES
4750	53812	Vaño Viñas David	52305178	T-8179-AT
4762	53970	Ordoño Madolell Francisco	39697584	T-4555-AL
4776	51284	Blasco Adalid Antonio	18393001Q	T-7795-K
4791	50772	Pérez Morales Antonio	26740553	V-2463-CT
4800	50804	Requena Antequera Ernesto	39687719	T-7706-AC
4815	50836	Gené Forcadell María Cristina	39687169	T-1747-AT

Any: 1999

4912 51359 López Martínez Ángel 39650544Q T-5464-AM

1999/3530 - AJUNTAMENT DE VALLS

Edicte

No havent estat possible efectuar les notificacions de sanció per infraccions de trànsit a les persones relacionades a l'annex adjunt, es fa públic als efectes de notificació de proposta de resolució el present edicte, d'acord amb l'art. 59 de la Llei 30/92.

Contra les respectives sancions, podran interposar, els interessats, escrit d'al·legacions i proposar proves en la seva defensa, dirigit a l'alcalde president en el termini de deu dies hàbils. L'esmentat escrit serà presentat i tramès al Registre General d'aquest Ajuntament, amb l'avertiment que la seva presentació suposa la pèrdua de la possibilitat de reducció.

Valls, 16 de març de 1999. — L'alcalde (*il·legible*).

Estat expedient: proposta

Any: 1998

Núm. exp.	Núm. butlletí	Nom conductor	DNI conduc.	Matrícula
Resultat actual: absent, r.				
3752	49869	Requena Moreno Dolores	77776536	T-8691-AH

Resultat actual: absent, de.

4410 49414 Sorroche Cruz José 37139790 T-5226-AS

1999/3531 - AJUNTAMENT DE VALLS

Edicte

No havent estat possible efectuar les notificacions de sanció per infraccions de trànsit a les persones relacionades a l'annex adjunt, es fa públic als efectes de notificació de resolució el present edicte, d'acord amb l'art. 59 de la Llei 30/92.

Contra les respectives sancions, podran interposar, els interessats, escrit d'al·legacions i proposar proves en la seva defensa, dirigit a l'alcalde president en el termini de quinze dies hàbils. L'esmentat escrit serà presentat i tramès al Registre General d'aquest Ajuntament, amb l'avertiment que la seva presentació suposa la pèrdua de la possibilitat de reducció.

Valls, 16 de març de 1999. — L'alcalde (*il·legible*).

Estat expedient: notificació

Resultat actual: absent, de.

Núm. exp.	Núm. butlletí	Nom conductor	DNI conduc.	Matrícula
Any: 1999				
4959	51483	Sánchez Montoya Juan	36262318	T-2318-AI
4968	51519	Ros Hernández Pilar	46000154	T-4655-AP
4999	51539	Matamoros Sánchez Ismael	39903239	T-5741-AN
5087	53888	Adserá Martorell José	39599313	T-0461-V
5177	52523	Catalina Álvarez José Luis	36983391	B-4603-MY
5183	52442	González Aceves Ma. Piedad	39641858	T-0441-O
5203	52610	Adserá Martorell José	39599313	T-0461-V

5228	52704	Ros Hernández Pilar	46000154	T-4655-AP
5265	52807	Ros Hernández Pilar	46000154	T-4655-AP
5284	52825	Arenas González Alberto	38813096	T-6239-S
5287	52829	Pi Isert Ot	46132762	B-0111-NY
5294	52845	Baena Sánchez Francisco	39861136	T-7495-AP
5319	54075	Adserá Martorell José	39599313	T-0461-V
5320	52208	Rodríguez Mozos Fermín An.	5888852	T-6191-AV
5406	52582	González Aceves Ma. Piedad	39641858	T-0441-O
5488	54152	Blasco Adalid Antonio	18393001Q	T-7795-K
5499	54111	Terreros Buj Carlos	40898878	L-9603-O
5504	54187	Balart Ferrer Ma. del Pilar	39856269	T-9836-X
5558	54259	Fábregas Mateu Luis	39681284	T-2190-AS
5565	54273	Blasco Adalid Antonio	18393001Q	T-7795-K
5582	53059	Blasco Adalid Antonio	18393001Q	T-7795-K
5611	53101	Blasco Adalid Antonio	18393001Q	T-7795-K
5616	53109	Terreros Buj Carlos	40898878	L-9603-O
5644	53164	Blasco Adalid Antonio	18393001Q	T-7795-K
5674	53183	Blasco Adalid Antonio	18393001Q	T-7795-K
5689	53364	Roig Calull Concepción	39636365	B-5068-KB
5693	53416	Martín Caballero Raúl	39701564	T-1760-AP
5700	54644	Montalá Jové Luis	39610189A	T-6850-AJ
5712	53312	Jaume Joan Vidal Jordi	39667729C	B-3217-OF
5714	53327	Rodríguez Carrasquilla Jo.	53060495	B-7762-TV
5729	53443	Cabré Boronat Alberto	39679765	T-2969-X
5732	53255	Hernández Fernández Cust.	39713173	T-2141-AC
5734	53331	Pérez Giménez Antonio	39661494	T-7321-AF
5735	53332	Egarvalls, SL	B43341619	T-1496-AP
5737	53346	Oliván Horcas Alfonso M.	39868373	B-3498-HJ
5742	53470	Clos Jové Rosa M.	39622201	T-0408-AH
5743	53471	Pascual Medrano Julio	39646917	T-5363-AM
5750	53266	Porrás Lara Araceli	39673820	T-4922-AN
5754	53276	López Martínez Ángel	39650544Q	T-5464-AM
5758	53282	Ordoño Madolell Francisc.	39697584	T-4555-AL
5764	55016	Hernández Fernández Cust.	39713173	T-2141-AC
5766	55020	Felip Fabra Sonia	39711484	T-7325-AH
5799	51430	Poligon Ind. del Francolí, S.	A28324184	T-4189-F
5827	51289	Palau Caixal Ma. Rosa	39844464	T-7623-AV
5848	51230	Martí Roda José Ma.	39770091	NA-1425-W
5896	51102	Ricote Navarro Julián	77779377	T-4178-AU
5903	50989	Poblet Rosich Ma. Teresa	40969483	T-8509-AU
5916	50799	Moreno Solo Ibán	39723810G	T-7732-AU
5921	51281	Hernández Fernández Cust.	39713173	T-2141-AC
5962	51224	Ruiz Sánchez Francisco J.	52276715	T-4692-AT
5963	51147	Poblet Rosich Ma. Teresa	40969483	T-8509-AU
6181	50640	Ribera Cervelló Luis	39615111	B-3389-ES
6197	52711	Mestre Sabaté Adelina	39834929	T-5718-AU
6304	55142	Gárquez Gárquez Héctor	36741181	T-0955-AY
6351	53035	Thaisvie Carrera Thais	44012301	T-4836-AW
6370	52938	Rodón Catalá Ma. Amparo	38048173	GI-4954-AJ
6408	54846	Peña Cabezuelo José	25872487V	T-4465-AK
6465	54862	Peña Cabezuelo José	25872487V	T-4465-AK
6499	55835	Torres Palau Herminia	77831686	B-9537-HY
6508	49345	Constantí Pueyo José	77779361P	T-2787-AS
6509	56402	Insa Secall Enric	39681543	T-3311-AN
6535	55023	Martínez Lozano Antonio	39881213H	T-1104-P
6541	55033	Romero Segovia Josefina	77785728	T-5014-AT
6557	55351	Guasch Rius Juan	39651352L	CS-4431-AK
6561	55201	Carmona García Juan José	77264724	T-9326-AV
6568	55405	Martínez Jiménez Antonio	39657084	T-6698-AH
6572	55158	Carmona García Juan José	77264724	T-9326-AV
6581	55415	Baz Marchamalo Jesús	77786569	T-7331-AX
6585	55367	Gormaz Grimaldos María Ca.	77782036	T-3764-AT

1999/3598 - AJUNTAMENT DE VILALBA DELS ARCS

Edicte

Per unanimitat, en sessió plenària del dia 19 de març de 1999, va estar aprovada inicialment la memòria valorada de l'obra

"Arranjament de diferents sots, produïts en alguns carrers de la població", amb un pressupost de quatre milions dues-cents quaranta-dos mil dues-cents trenta-vuit pessetes (4.242.238), redactada per l'arquitecte tècnic en Ramon Rovira Roca.

S'exposa al públic, per un termini de 15 dies, amb l'advertiment que si transcorregut aquest període no s'han produït al·legacions ni reclamacions, es considera aprovada sense ulterior acord exprés.

Cosa que es fa pública per a general coneixement.

Vilalba dels Arcs, 24 de març de 1999. — L'alcalde, *Joaquim Vidal i Lluís*.

1999/3532 - AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Decret de l'Alcaldia

Per decret anterior d'aquesta Alcaldia, de 26 d'agost de 1996, es van delegar diverses competències de l'Alcaldia en la Comissió de Govern, entre les que s'inclouien les previstes en l'article 21 m) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en la seva redacció aprovada pel RDL 5/1996, de 7 de juny, primer, i després per la Llei 7/1997, de 14 d'abril.

Davant la importància que la tramitació del Pla parcial residencial "Les Illes" té pel futur desenvolupament del nostre municipi i per fer constar la voluntat d'aquesta Alcaldia que el Ple participi de forma completa i pròpia en tots i cadascun dels tràmits aprovatoris de l'esmentat Pla parcial i també dels futurs que s'escaiguin.

Resolc:

Primer. Delegar en l'Ajuntament Ple la competència per a l'aprovació inicial dels plans parcials que desenvolupin el Pla general d'ordenació urbana de Vila-seca.

Segon. Publicar aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de conformitat amb allò que estableix l'article 13.3 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre.

Vila-seca, 9 de febrer de 1999. — Que es faci, l'alcalde, *Josep Poblet i Tous*. — En dono fe, el secretari general acctal., *Adolf Barceló i Barceló*.

1999/3727-U - AJUNTAMENT DE VILA-SECA

Edicte

1. Entitat adjudicadora.

- Organisme: Ajuntament de Vila-seca
- Dependència: Servei Administratiu d'Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura

2. Objecte del contracte.

- Descripció: obres compreses al projecte d'urbanització de la UA-PL.1 del nucli de la Plana.
- Lloc d'execució: la Plana
- Termini d'execució: 6 mesos, a comptar de la data de la signatura de l'acta de comprovació del replanteig.

3. Tramitació, procediment i forma d'adjudicació.

- Tramitació: urgent
- Procediment: obert
- Forma: subhasta pública

4. Pressupost tipus de licitació.

- Import total: 41.938.277 pessetes IVA inclòs
- Pagament: a càrrec de la partida 99-51100.61101 (RC-4005 i ADREM-4004) del pressupost municipal.

5. Fiança definitiva.

- 1.677.531 pessetes.

6. *Obtenció de documentació i informació.*
- Informació: Serveis Administratius d'Urbanisme, Medi Ambient i Agricultura de l'Ajuntament de Vila-seca a la pl. de l'Església, 26 de Vila-seca, telf.: 977 30 93 00 (ext. 360).
 - Obtenció de documentació: copisteria Copimatge, c/Santa Anna, 14 de Reus, telf.: 977 34 53 78.
7. *Requisits específics del contractista.*
- Classificació: grup G, subgrup 6, categoria d.
8. *Presentació de les ofertes.*
- Data límit: tretze dies naturals comptadors des de l'endemà de la darrera inserció d'aquest anunci al DOGC i BOP de Tarragona, fins a les 14.00 h que en cas de ser festiu o dissabte es traslladarà el termini al primer dia feiner següent.
 - Documentació: s'indica en la clàusula dinovena del plec de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Vila-seca.
 - Lloc de presentació: Ajuntament de Vila-seca, plaça de l'Església, 26 de Vila-seca.
9. *Obertura de pliques.*
- Lloc: sala de Comissió de Govern de l'Ajuntament de Vila-seca, a la plaça de l'Església, 26.
 - Obertura sobres A: a les 13.30 h del dia feiner següent en què finalitzi el termini de presentació de proposicions.
 - Obertura sobres B: a les 13.30 h del tercer dia a comptar del dia següent en què es va procedir a l'obertura dels sobres A), que en cas de ser dissabte o festiu es traslladarà al dia feiner següent.
10. *Despeses dels anuncis.*
A càrrec de l'adjudicatari.
11. *Informació pública plecs.*
S'exposen pel termini de 8 dies.

Vila-seca, 23 de març de 1999. — L'alcalde-president, *Josep Poblet i Tous*.

**1999/3605 - ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DE LA CANONJA**

Municipi de Tarragona

Anunci

Per decret de l'Alcaldia, de data 17 de març de 1999, s'ha acordat:

Primer. L'aprovació del padró fiscal addicional dels drets de conservació del Cementiri Municipal, exercici 1998.

Segon. La seva exposició pública en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, per espai de trenta dies, a tenor del que estableix l'article 17.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, per tal que els interessats legítims puguin examinar l'expedient i presentar les reclamacions que considerin convenients.

Tercer. Que en el cas de no presentar-se reclamacions durant el termini assenyalat, el padró de què es tracta s'entendrà definitivament aprovat, i es podrà procedir a la interposició del corresponent recurs contenciosoadministratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent d'aquell en què finalitzi l'exposició al públic de la publicació inicialment citada en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. Tot això de conformitat i en compliment del que disposa l'article 14 de la citada Llei 39/88.

La Canonja, 22 de març de 1999.— L'alcalde, *Roc Muñoz Martínez*.

**1999/3612 - ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA
DELS MUNTELLS**

Municipi de Sant Jaume d'Enveja

Edicte

Sebastián Cherta García, actuant en nom de Xer-Gis, CB, ha sol·licitat d'aquesta Presidència llicència per a legalitzar el forn de pa, situat al c/ Major, 95 dels Muntells.

En compliment del que disposa l'article 30.2 apartat a) del Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses de 30 de novembre de 1961 (RAM), en relació amb l'article 86 de la Llei 30/1992, de bases del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, s'obre un període d'informació pública per termini de deu dies, comptats a partir del següent al de la inserció de l'anunci al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, perquè els que es considerin afectats d'alguna manera per l'activitat que es pretén establir, puguin fer les observacions pertinents.

L'expedient es troba de manifest i pot consultar-se durant les hores d'oficina a la secretaria d'aquesta entitat.

Els Muntells, 22 de març de 1999. — El president, *Josep Sancho Subirats*.

ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA

JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA/INSTRUCCIÓ

**1999/3423 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE AMPOSTA**

Rectificación

En el edicto 1999/3423, publicado en el BOP de Tarragona núm. 75 de fecha 31-3-99, pág. 19, referente a autos de menor cuantía n.º 18/99.

Donde dice:

**1999/3423 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE AMPOSTA**

Debe decir:

**1999/3423 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE AMPOSTA**

**1999/3037 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE AMPOSTA**

Edicto

D.ª M.ª Luisa Borrego Vicente, juez de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Amposta (Tarragona),

Hago saber: que en este Juzgado de mi cargo se tramitan autos de juicio ejecutivo n.º 465/94, a instancia de Banca Catalana, SA, representada por el procurador Sr. Domingo Llaó, contra Mármoles Barrera, SA, acordándose sacar a pública subasta los bienes que se describen, la que tendrá lugar en la sala de audiencia de este Juzgado.

La primera subasta, el día 23 de junio de 1999, por el tipo de tasación.

La segunda subasta, el día 21 de julio de 1999, con la rebaja del 25% del tipo de tasación.

La tercera subasta, el día 1 de septiembre de 1999, sin sujeción a tipo.

Todas ellas a las once horas.

Condiciones:

1. Para tomar parte en la subasta, deberá consignarse en la cuenta que este Juzgado tiene en el BBV n.º 4180, el 20% del tipo de licitación para la primera y segunda subastas, y para la tercera del tipo que sirvió para la segunda.

2. No se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes del tipo de licitación, las que podrán efectuarse en sobre cerrado depositados en secretaría antes del remate y previa consignación correspondiente.

3. Los autos y certificación del Registro de la Propiedad, están de manifiesto en secretaría donde podrán ser examinados; entendiéndose que todo licitador la acepta como bastante la titulación, y que las cargas y gravámenes, anteriores o preferentes al crédito del actor, quedarán subsistentes y sin destinarse a su extinción el precio de remate.

4. Que a instancia del actor, podrá reservarse el depósito de aquellas posturas, que cubran el tipo de licitación, para el supuesto de que el adjudicatario no cumpla sus obligaciones.

5. Sirviendo el presente para, en su caso, de notificación al deudor por si estimara conveniente librar, antes del remate, sus bienes pagando principal y costas.

6. Hágase saber que sólo el ejecutante podrá ceder el remate a un tercero.

7. Podrán hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta hasta la celebración, depositando en la mesa de este Juzgado, junto con aquél, el importe de la consignación o acompañando el resguardo de haberla hecho en el establecimiento destinado al efecto.

8. En el supuesto de no poderse realizar las subastas el día señalado, se celebrarán el día siguiente hábil.

Bienes objeto de subasta:

Rústica. Heredad en término de la Sénia, partida Malany, olivar y viña, de 11 a, 18 ca.

Tomo 2713, folio 34, finca 9436.

Rústica. Porción de terreno olivar y viña en término de la Sénia, partida Coll de Narrius, de 3 a, 20 ca.

Tomo 3034, folio 16, finca 10101.

Según tasación. — Rústica, sita en el término municipal de La Sénia, partida Malany, hoy carretera de Benifasar, 32, de superficie registral once áreas, dieciocho centiáreas, esta finca junto con la registral n.º 10101, que tiene una superficie de tres áreas, veinte centiáreas, formando ambas un solar de forma rectangular, dentro del cual hay construida una nave industrial de unos novecientos cincuenta metros cuadrados, que ocupa parte de ambas fincas, quedando un pequeño resto por edificar delante, de unos ciento cuarenta metros cuadrados, que se utiliza para la carga y descarga de camiones, y otro resto a la parte de atrás, siendo la superficie catastral del conjunto de ambas fincas de mil cuatrocientos sesenta y nueve metros cuadrados. Linda: por la derecha entrando, con el número 30; por la izquierda con el número 34 de dicha carretera de Benifassar y por el fondo, con terrenos incultivos.

Inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 2 de Amposta, al tomo 3504, folio 24, finca 9436, finca 9436 a nombre de Mármoles Barrera. SL.

En virtud de lo expuesto se valoran ambas fincas (10.101 y 9.436) como una sola unidad material, siendo pues el valor de conjunto de veinte millones trescientas setenta y nueve mil novecientas pesetas (20.379.900).

Y para su publicación en los periódicos oficiales y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, expido el presente en la ciudad de Amposta, a 1 de marzo de 1999. — La juez (*ilegible*). — La secretaria (*ilegible*).

1999/3104 · JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE AMPOSTA*Edicto*

En virtud de lo acordado por la Sra. Juez D.ª M.ª Luisa Borrego Vicente, juez de Primera Instancia n.º 1 de los de Amposta y su partido, en resolución dictada en el día de hoy, en autos de menor cuantía 43/98, seguidos a instancia de Banca Catalana, SA, representada por el procurador Sr. Domingo, contra D. Eugenio Bardi Garrigós ignorados herederos o herencia yacente, se ha acordado notificar la sentencia dictada en el presente procedimiento con fecha 29-1-99, cuyo fallo dice así:

"Sentencia

Fallo

Que estimando la demanda presentada por el procurador señor Domingo, en nombre y representación de Banca Catalana, SA, contra ignorados herederos o herencia yacente de D. Eugenio Bardi Garrigós, debo condenar y condeno a los demandados a abonar a la actora la suma de un millón cincuenta y siete mil seiscientos noventa pesetas (1.057.690), más los intereses de demora desde la fecha de vencimiento de las respectivas obligaciones de pago hasta la fecha de esta sentencia, y los intereses legales desde la fecha de esta sentencia hasta que sea completamente ejecutada, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Contra esta sentencia puede interponerse recurso de apelación ante este Juzgado y para ante la Audiencia Provincial de Tarragona, en el plazo de cinco días desde su notificación. Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio para su unión a los autos de su razón, para su notificación y cumplimiento, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo*.

Y para su inserción en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona y fijación en el tablón de anuncios de este Juzgado, para que sirva de notificación en legal forma al demandado referido, expido el presente.

Amposta, a 4 de marzo de 1999. — Firmas (*ilegibles*).

1999/3105 · JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE AMPOSTA*Edicto*

En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Amposta, en providencia dictada en el día de hoy, en el procedimiento de liberación de gravámenes promovido por Finagrup, SA, con el n.º 218/98, contra herencia yacente o ignorados herederos de D.ª Manuela Adell Fontanet, referido a la siguiente finca:

Rústica. — Sita en término de Santa Bàrbara, partida Pou Nou o Mitaplana, inscrita al Registro de la Propiedad de Amposta n.º 1, al tomo 3456, libro 115, folio 77, finca n.º 7371.

Por el presente se cita a la herencia yacente o ignorados herederos de D.ª Manuela Adell Fontanet, a fin de que, dentro de veinte días, contados a partir de la publicación del presente edicto, se personen en legal forma en el aludido expediente para alegar lo que a su derecho convenga, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, les parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Conforme a lo dispuesto en el art. 210, regla séptima, de la Ley Hipotecaria, y en cumplimiento de lo ordenado en dicha resolución, se hace público a los oportunos efectos.

Amposta, 4 de marzo de 1999. — La juez (*ilegible*). — La secretaria (*ilegible*).

1999/3544 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE REUS

Cédula de notificación

En virtud de lo acordado en el juicio de faltas n.º 285/98, por medio de la presente se notifica a Carlos Martín Segurado, cuyo actual domicilio y paradero se ignora, la sentencia dictada en fecha cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

"Que debo absolver y absuelvo libremente a Carlos Martín Segurado de la falta por la que se ha seguido este procedimiento, declarando las costas de oficio".

Y para que conste y sirva de notificación, libro la presente en Reus, a 18 de marzo de 1999. — La secretaria (*ilegible*).

1999/3582 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE REUS

Edicto

D. José Miguel Latorre Cusidó, secretario del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Reus, hago saber:

Que en este Juzgado se tramitan bajo el n.º 333/1998 actuaciones de juicio verbal, a instancia de José Antonio Díez Adrián representado por el procurador Sr. Francesc Franch Zaragoza, contra José Cortés Moreno, Cía. Athena Seguros, SA y Consorcio de Compensación Seguros, SA, sobre reclamación de cantidad, en los que, en resolución dictada el día de la fecha, se ha acordado notificar por edictos a José Cortés Moreno, por ignorarse su paradero, la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente:

"Sentencia n.º 31/99

En Reus, a nueve de febrero de 1999.

Vistos por D.ª M.ª de los Desamparados Cerdá Miralles, magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal, seguidos con el n.º 333/98, promovidos a instancia de José Antonio Díaz Adrián, representado por el procurador Francesc Franch Zaragoza y asistido del letrado Joan Ramon Aragonés Cugat, contra el Consorcio de Compensación de Seguros, asistido del letrado del Estado sustituto, la aseguradora Athenea Seguros, SA, representada por el procurador D. Joan Hugas Mestre y José Cortés Moreno, en rebeldía, sobre reclamación de cantidad en el ejercicio de una acción de responsabilidad civil extracontractual.

Fallo

Que estimando como estimo íntegramente la demanda debo de condenar y condeno a José Cortés Moreno a pagar al demandante la cantidad de trescientas cinco mil trescientas noventa y cuatro pesetas, más los intereses legales y que debo condenar y condeno solidariamente con éste al Consorcio de Compensación de Seguros, a pagar al demandante hasta la cantidad de doscientas treinta y cinco mil trescientas noventa y cuatro pesetas, más los intereses legales en la forma establecida por el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro, y ambos a pagar las costas causadas en este procedimiento.

Y que debo absolver y absuelvo a la aseguradora Athena de la demanda alternativa, sin hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas por su intervención".

Y para que sirva de notificación al demandado José Cortés Moreno, en ignorado paradero, libro el presente.

Reus, a 18 de marzo de 1999. — El secretario judicial (*ilegible*).

1999/3057 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 1 DE REUS

Edicto

D. José Miguel Latorre Cusidó, secretario del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Reus,

Hace saber: que en este Juzgado se tramita juicio de cognición, bajo el n.º 450/1998, a instancia de Col·legi Oficial de Protèsics Dentals de Catalunya, representado por la procuradora Sra. M.ª Àngels Solé Ambrós, contra Antonio Martínez Fernández, sobre reclamación de 254.894 ptas., en los que en resolución dictada el día de la fecha se ha acordado emplazar por edictos a Antonio Martínez Fernández, por ignorarse su paradero, para que se persone en el procedimiento expresado, en el plazo de nueve días improrrogables, de conformidad con el artículo 39 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, apercibiéndole de que, de no verificarlo se seguirá el procedimiento en su rebeldía, parándole el perjuicio procedente a tal situación.

Y para que sirva de emplazamiento al demandado antes reseñado, libro el presente, en Reus, a 1 de marzo de 1999. — El secretario judicial (*ilegible*).

1998/13353 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE REUS

Edicto

El secretario judicial, D. José Miguel Mainer Burgueño, del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Reus,

Hago saber: que en los autos de juicio declarativo menor cuantía, seguidos en este Juzgado bajo el n.º 959/1993, a instancia de Doris-Anna Karlein, representada por el procurador D. Carlos López Izquierdo, contra ignorados herederos de D.ª Phyllis Mary Halli, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo son los siguientes:

"Sentencia

En la ciudad de Reus, a diecinueve de enero de mil novecientos noventa y cinco.

Vistos por la Ilma. Sra. D.ª María Jesús Manzano Meseguer, magistrada-juez de este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Reus y su partido judicial, los presentes autos de juicio de menor cuantía n.º 959/93, a instancia de D.ª Doris Anna Karlein, representada por el procurador de los tribunales Sr. López y dirigida por el letrado Sr. Garriga, contra los ignorados herederos de D.ª Phyllis Mary Halling Evans, y

Fallo

Que debo declarar y declaro la validez del contrato de compraventa de fecha 11-8-71 de la finca sita en el término de Mont-roig del Camp (Tarragona), partida Prats (también Aixermades), inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 3 de Reus, al tomo 1166, libro 114, folio 134, finca 4495, celebrado entre D.ª Phyllis Mary Halling-Evans y D.ª Doris-Anna Karlein, habiéndose cumplido la obligación de pago de precio por parte del comprador, condenando a los demandados a estar y a pasar por tal declaración y a otorgar escritura pública a favor de la actora en relación con la referida compraventa, con el apercibimiento de que, una vez firme la presente resolución y en caso de incumplimiento será otorgada de oficio tal escritura con intervención del Juzgado, todo ello con expresa imposición de costas a los demandados.

Contra esta sentencia cabe recurso de apelación, en ambos efectos, a interponer por ante este Juzgado dentro de los cinco días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo".

Y para que sirva de notificación en forma a ignorados herederos de D.^a Phyllis Mary Halli, declarada en situación procesal de rebeldía, expido el presente, en Reus, a 22 de septiembre de 1998. — El secretario judicial.

**1999/3223 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 2 DE REUS**

Edicto

D.^a Rosario Redondo Fernández, scr. actal. del Juzgado de Primera Instancia n.º 2 de Reus,

Hace saber: que en este Juzgado se tramita juicio de cognición, bajo el n.º 119/1999, a instancia de Cmdad. Prop. Edif. La Sinia, representada por el procurador Sr. Jaume Pujol Alcaine, contra Marion Elisabeth Berliet, sobre reclamación de cantidad, en los que en resolución dictada el día de la fecha se ha acordado emplazar por edictos a Marion Elisabeth Berliet, por ignorarse su paradero, para que se persone en el procedimiento expresado en el plazo de nueve días improrrogables, de conformidad con el artículo 39 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, apercibiéndole de que, de no verificarlo, se seguirá el procedimiento en su rebeldía, parándole el perjuicio procedente a tal situación, haciéndole saber además que se ha formado pieza separada para conocer del embargo preventivo sobre bienes de su propiedad.

Y para que sirva de emplazamiento al demandado antes reseñado, libro el presente, en Reus, a 13 de marzo de 1999. — La scr. actal. judicial (*ilegible*).

**1999/3058 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE REUS**

Edicto

La scr. actal. judicial, D.^a Rosario Redondo Fernández, del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Reus,

Hago saber: que en el juicio de referencia se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

*Sentencia

Magistrada juez D.^a María del Carmen Moreno Martínez.
En Reus.

D.^a María del Carmen Moreno Martínez, magistrada juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Reus, ha visto los presentes autos de juicio ejecutivo seguidos ante este Juzgado, entre partes, de

una como demandante Caixa d'Estalvis de Terrassa, representada por procuradora y bajo la dirección de letrado, y de otra como demandada Francisco Miguel Gálvez Rubio, que figura declarada en rebeldía, en reclamación de cantidad.

Fallo

Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada contra Francisco Miguel Gálvez Rubio, hasta hacer trance y remate de los bienes embargados, y con su importe íntegro pago a Caixa d'Estalvis de Terrassa, de la cantidad de 264.792 plas. de principal y los intereses correspondientes y costas causadas y que se causen, en las cuales expresamente condeno a dicho demandado.

Así por esta mi sentencia, que por la rebeldía del demandado se le notificará en los estrados del Juzgado y en el Boletín Oficial de esta provincia, caso de que no se solicite su notificación personal, lo pronuncio, mando y firmo".

Para que sirva de notificación de sentencia al demandado Francisco Miguel Gálvez Rubio, se expide el presente edicto, que se insertará en el Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, y en el tablón de anuncios de este Juzgado.

Reus, 4 de marzo de 1999. — La scr. actal. judicial (*ilegible*).

**1999/3642 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
E INSTRUCCIÓN N.º 3 DE REUS**

Edicto

D. Manuel Jorques Ortiz, secretario del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Reus,

Hace saber: que en este Juzgado se tramita juicio de cognición, bajo el n.º 15/1999, a instancia de Jesús Santaflorientina Izquierdo, representado por el procurador Sr. Marcelo Cairo Valdivia, contra Francisco Lara Ortuño, sobre resolución de contrato de arrendamiento y reclamación de rentas, en los que en resolución dictada el día de la fecha se ha acordado emplazar por edictos a Francisco Lara Ortuño, por ignorarse su paradero, para que se persone en el procedimiento expresado en el plazo de nueve días improrrogables, de conformidad con el artículo 39 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, apercibiéndole de que, de no verificarlo se seguirá el procedimiento en su rebeldía, parándole el perjuicio procedente a tal situación.

Y para que sirva de emplazamiento al demandado antes reseñado, libro el presente.

Reus, a 10 de marzo de 1999. — El secretario judicial (*ilegible*).

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA - Dipòsit legal, T. 610 - 1977

Subscripcions: anual	11.630 ptes.	Preu exemplar: corrent	160 ptes.
semestral	8.140 ptes.	endarrerit	320 ptes.
trimestral	4.650 ptes.	més de 48 pàgines suplement de 5 ptes. per full	

Les subscripcions són per períodes naturals.

Es publica tots els dies excepte festius.

Administració: Diputació de Tarragona - Passeig Sant Antoni, 100 - Tel. 977 29 66 21 - Fax 977 29 66 46
Imprimeix: F. Sugrañes Editors, Societat Anònima, Sant Francesc, 10 - 43003 Tarragona

Franqueig concertat 43/4